

CENÍK
SKLADOVÝCH
VOZŮ

CITROËN



CITROËN JUMPY FURGON

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 100	714 900 (865 029)	-	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120	744 900 (901 329)	-	-
L2	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	804 900 (973 929)	904 900 (1 094 929)	889 900 (1 076 779)
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	884 900 (1 070 729)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 084 900 (1 312 729)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 244 900 (1 506 329)	-	-
L3	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	859 900 (1 040 479)	959 900 (1 161 479)	944 900 1 143 329
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	939 900 (1 137 279)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 139 900 (1 379 279)	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 299 900 (1 572 879)	-	-

> **Prodloužená značková záruka EssentialDrive^(*) na 3 roky nebo 120 000 km** – neplatí pro elektrické verze

Ceník s platností od 18. 3. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek (standardně je dodávána s motorem 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 a pro všechny verze L3).

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> BEZPEČNOST

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) a boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla je vyhříváno pouze místo vpravo)	NA01	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů (pro spalovací motory)		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB01	•	•	•
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) a Connect rádio (WLX9)	QK01	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)

> PAKET BEZPEČNOST

Paket Bezpečnost obsahuje: - Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory - Paket Viditelnost (NB08)	AO01	-	18 000 (21 780)	-
--	------	---	---------------------------	---

Paket Bezpečnost obsahuje: - Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) - Active Safety Brake (automaticky zahájí brzdny manévr s cílem omezit následky případné srážky) - AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu) - Semiadaptivní tempomat (pouze pro spalovací motory, přizpůsobí rychlost provozu, není napojen na brzdy) - Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost) - Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety) - Connect Radio s dotykovým displejem (WLX9), ovládání rádia na volantu - Barevný 3,5" informační displej na palubní desce (standard pro elektrické vozy) - Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory - Akustické čelní okno - Paket Viditelnost (NB08)	LI01	58 000 (70 180)	-	58 000 (70 180)
---	------	---------------------------	---	---------------------------

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	-	-
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotkovým ovládním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	•	•
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)		-	•	-
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé		-	-	•

> TOPENÍ A KLIMATIZACE

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (nelze pro elektrické vozy)	NR01	12 000 (14 520)	-	-
Programovatelné přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	DK12	32 000 (38 720)	-	32 000 (38 720)

> PAKET KOMFORT

Paket Komfort obsahuje: - Automatická dvouzónová klimatizace - Bezklíčový přístup a startování vozu - Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze 2.0 BlueHDi, standard pro elektrické vozy) - Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu - Dekor na palubní desce, uzavřené odkládací přihrádky - Textový displej na palubní desce (ne pro elektrické vozy) - Tepelně odstíněné čelní okno - Paket Viditelnost (NB08)	VH04	35 000 (42 350)	-	35 000 (42 350)
---	------	---------------------------	---	---------------------------

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Paket Viditelnost: Přední mlhové světlomety, světelný a dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka	NB08	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Paket Look a Xenonové světlomety (obsahuje Paket Look PD22/PD69 a Paket Viditelnost NB08, nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	45 000 (54 450)	-	45 000 (54 450)
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel	UD03	-	-	3 000 (3 630)
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	3 000 (3 630)	-	-

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Audiosystém RDS MP3: Rádio s Bluetooth + konektor USB + digitální tuner + ovládání pod volantem	WLZ1	•	•	•
Connect Radio s dotykovým displejem: kapacitní dotykový displej 7" + Mirror Screen / Apple Car Play, digitální tuner rádia. Ovládání pod volantem. Textový displej na palubní desce (ne pro elektrické vozy).	WLX9	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)
Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládním a doživotní aktualizací zdarma + ovládání na volantu (obsahuje funkce Connect Rádía WLX9 a Paket Viditelnost NB08)	WLX7	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	-
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		-	-	•
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS)	YR07	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) pro elektrické vozy obsahuje Connect Radio s dotykovým displejem WLX9 a Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku	YR07	19 000 (22 990)	-	-

> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY

Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v palubní desce		•	•	•
Zásuvka 12V ve druhé řadě (levý B sloupek dole)		-	-	•

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	-	-
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	6 000 (7 260)	-	-
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pleťva.	FLEXI	-	•	-
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel, úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru	PX00	-	-	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači <i>obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko</i>	WO05	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem <i>(nelze s GB33, GB38) obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko</i>	WO06	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem <i>(nelze s GB33, GB38) obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko</i>	WO07	16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně	WZ07	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé <i>(nelze s VD09, VD18, VI01)</i>	VG07	5 000 (6 050)	-	-
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně <i>(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)</i>	VD09	7 000 (8 470)	-	-
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně <i>(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)</i>	VD18	9 000 (10 890)	-	-
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	•	-
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	-	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně <i>(je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)</i>	VG02	-	13 000 (15 730)	-
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře <i>(obsahuje WO05, nelze s GB38, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)</i>	VI01	22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	-	-
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		-	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	14 000 (16 940)	•	14 000 (16 940)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru		•	•	•

> SEDADLA

Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m ³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	16 000 (19 360)	-	-
Lavice ve druhé řadě, tři místa		-	•	•

> FUNKČNOST

Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 – užitkové		•	•	•
Výška vozu 190 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (ne pro verze L3, nelze s CZ02, GA04)		•	•	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro motory 2.0 BlueHDi, standardně pro vozy L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Zvýšená celková hmotnost vozidla pro elektrické vozy (pouze elektrické vozy s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Paket Stavba: - Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02, standard pro verze L3, má vliv na výšku vozu, > 1,90 m) - Zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm - Plnohodnotné rezervní kolo (RS03) - Systém kontroly trakce Grip Control a nadstandardní pneumatiky	GA04			
cena pro verze 2.0 BlueHDi s délkou L2		33 000 (39 930)	33 000 (39 930)	33 000 (39 930)
cena pro verze 2.0 BlueHDi s délkou L3		27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ10	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Příprava pro přestavbu: - Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) - Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu - Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	BQ01	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)

> KOLA

Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> VZHLED

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Paket Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 jen boční části), boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL)	PD22/69	24 000 (29 040)	24 000 (29 040)	24 000 (29 040)
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol (obsahuje Paket Viditelnost NB08, nelze s OME0 a barvou červená Ardent)				
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON**FLEXI****POLOKOMBI**

> VZHLED

Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
--	------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

> ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	-	-
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	-	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	-	-
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	-	-
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	-	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	-	-
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		s YR07	-	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	-	-


• = standard - = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	FURGON		POLOKOMBÍ	
	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m ³)	5,8	6,6	–	–
Počet Europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 959	5 309	4 959	5 309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1 895	–	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Paketem Stavba	1 935	1 940	1 935	1 940
Světlná výška	150	150	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	881	881	881	881
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru min / max	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241

⁽¹⁾ objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); ⁽²⁾ objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální);

⁽³⁾ provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace; Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



⁽¹⁾ Verze L2 – ⁽²⁾ Verze L3

⁽³⁾ 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 145 MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1 499	1 499	1 997	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE)	75 kW / 102 k	88 kW / 120 k	106 kW / 144 k	130 kW / 177 k
při ot./min	3 500	3 500	3 750	3 750
Maximální točivý moment	270 Nm	300 Nm	340 Nm	400 Nm
při ot./min	1600	1750	2000	2000
Emisní norma	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotnostností	145	160	185	185
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotnostností	-	-	170	170
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,0–6,3	8,0–6,4	8,0–7,1	8,0–6,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	211–164	211–167	211–185	211–181
Povolené pneumatiky	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H

Pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

> MOTOR	ELEKTROMOTOR (100kW/136k)
Max. výkon kW (k)	100 (136)
při ot./min	3 673–10 000
Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260
při ot./min	300–3673
> VÝKONY	
Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)
> BATERIE	
Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	229–197 / 328–292
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	27,7–24,1 / 28,9–25,6
> DOBÍJENÍ	
Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejlépe. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.



Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> VERZE	FURGON							
	L2							
	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
> MOTOR	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 661	1 651	1 662	1 652	1 728	1 718	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 034	1 044	1 033	1 043	1 102	1 112	1 013	1 054
Největší technicky přípustná hmotnost	2 695	2 695	2 695	2 695	2 830	2 830	2 790	2 790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 800	1 800	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 230	4 230	4 230	4 230	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	-	1 729	1 719	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	-	1 371	1 381	1 323	1 364
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	-	-	-	-	170	170	170	170

> VERZE	FURGON			
	L3			
	2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
> MOTOR	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-
Zatížení střechy	-	-	-	-
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 767	1 735	1 796	1 780
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 333	1 365	1 304	1 320
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170

TECHNICKÉ PARAMETRY

> VERZE	POLOKOMBI			
	L2		L3	
	2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6	
> MOTOR	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 840	1 785	–	–
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	990	1 045	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	2 830	2 830	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 300	2 300	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	–	–
Zatížení střechy	170	170	–	–
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 845	1 845	1 845	1 845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 185	1 185	1 185	1 185
Největší technicky přípustná hmotnost	3 030	3 030	3 030	3 030
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	5 000	5 000
Zatížení střechy	170	170	170	170

> VERZE	ELEKTROMOTOR							
	L2		L2		L3		L3	
	Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
> MOTOR	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	2 088	2 100	1 965	1 977	2 116	2 128
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2 865	2 875	3 015	3 025	2 890	2 905	3 045	3 055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 865	3 875	4 015	4 025	3 890	3 905	4 045	4 055
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	–	–	1 965	1 977	–	–
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 163	1 151	–	–	1 135	1 123	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	–	–	3 100	3 100	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	–	–	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	–	–	1 000	1 000	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 100	4 100	–	–	4 100	4 100	–	–
Zatížení střechy	170	170	–	–	170	170	–	–

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Ceník platný od 18. 3. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C. Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídka dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C. Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**