



## CITROËN JUMPER FURGON

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Verze	Objem	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	ë-Jumper
30 L2H1	10 m <sup>3</sup>	<b>729 900</b> (883 179)	-	-	-	-	-
30 L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	<b>754 900</b> (913 429)	-	-	-	-	-
33 L2H1	10 m <sup>3</sup>	<b>759 900</b> (919 479)	<b>784 900</b> (949 729)	-	-	-	-
33 L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	<b>784 900</b> (949 729)	<b>809 900</b> (979 979)	-	-	-	-
33 L3H2	13 m <sup>3</sup>	-	<b>834 900</b> (1 010 229)	-	-	-	-
35 L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	-	<b>834 900</b> (1 010 229)	<b>904 900</b> (1 094 929)	<b>874 900</b> (1 058 629)	<b>944 900</b> (1 143 329)	-
35 L3H2	13 m <sup>3</sup>	-	<b>859 900</b> (1 040 479)	<b>929 900</b> (1 125 179)	<b>899 900</b> (1 088 879)	<b>969 900</b> (1 173 579)	-
35 L3H3	15 m <sup>3</sup>	-	<b>884 900</b> (1 070 729)	<b>954 900</b> (1 155 429)	-	-	-
4-35 L3H2	13 m <sup>3</sup>	-	<b>879 900</b> (1 064 679)	-	<b>919 900</b> (1 113 079)	<b>989 900</b> (1 197 779)	<b>1 459 900</b> (1 766 479)
4-35 L3H3	15 m <sup>3</sup>	-	<b>904 900</b> (1 197 779)	-	-	<b>1 014 900</b> (1 228 029)	<b>1 484 900</b> (1 796 729)
4-35 L4H2	15 m <sup>3</sup>	-	<b>909 900</b> (1 100 979)	-	<b>949 900</b> (1 149 379)	<b>1 019 900</b> (1 234 079)	<b>1 489 900</b> (1 802 779)
4-35 L4H3	17 m <sup>3</sup>	-	<b>934 900</b> (1 234 079)	-	<b>974 900</b> (1 179 629)	<b>1 044 900</b> (1 264 329)	<b>1 514 900</b> (1 833 029)
4-40 L3H2	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	<b>1 489 900</b> (1 802 779)
4-40 L3H3	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	<b>1 514 900</b> (1 833 029)
4-40 L4H2	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	<b>1 519 900</b> (1 839 079)
4-40 L4H3	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	<b>1 544 900</b> (1 869 329)

> Prodloužená značková záruka **EssentialDrive<sup>(\*)</sup>** na 3 roky nebo 120 000 km

> Úvěr s **0% navýšením**

Ceník s platností od 1. 4. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE**

### > BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	–
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace)	•	•
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací	•	•
Varování chodců při couvání	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

### > SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•

### > KOMFORT

Manuální klimatizace	•	–
3.5" informační displej v palubní desce	•	–
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným dotykovým displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládním na volantu	•	–

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	•	•
Pravé boční posuvné dveře, plechové	•	•
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru	•	•
Zásuvka 12V	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•
Alternátor 180A	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•

### > SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper

Automatická klimatizace	–	•
Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojitě stříbrné prošíání	–	•
Bezklíčové odemykání a startování	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 11 kW	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•

### > SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	–	•
Přední mlhové světlomety	–	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem kol	–	•

• = standard    – = nelze objednat

## PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
<b>Visibility Pack</b> Mlhová světlá s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
<b>Visibility Pack a Full LED přední světlomety</b>	J6MV	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
<b>Visibility Pack a Full LED přední světlomety (pro ěJumper 4-40)</b>	J6MW	-	<b>25 000</b> (30 250)
<b>City Pack</b>	J6S4	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)
<b>City Pack pro ěJumper 4-40</b> Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	J6S5	-	<b>40 000</b> (48 400)
<b>Visibility Pack Plus &amp; City Pack</b> Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack (J6S4)	J6W3	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)
<b>Visibility Pack Plus &amp; City Pack pro ěJumper 4-40</b> Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MW) City Pack (J6S5)	J6W4	-	<b>65 000</b> (78 650)
<b>Techno Plus Pack</b> Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový pane Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	<b>65 000</b> (78 650)	-
<b>Premium Pack</b> Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíváním Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	<b>6 000</b> (7 260)	-
<b>Handsfree Pack</b> Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda 230V zásuvka na palubní desce (pouze s BUFX)	J6LR	<b>19 000</b> (22 990)	-
<b>Handsfree Pack 2</b> Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (pouze s BUFX)	J6LT	<b>19 000</b> (22 990)	-
<b>Winter Pack 1</b> Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack 1 (J6LR) (pouze s BUFX)	J6VR	<b>60 000</b> (72 600)	-
<b>Winter Pack 2</b> Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack 2 (J6LT) (pouze s BUFX)	J6VS	<b>60 000</b> (72 600)	-
<b>Premium Pack 1 ěJumper</b> Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Plastové ochranné kryty pod sedadly Bezdrátové nabíjení telefonu 2x nabíjecí USB port 230V zásuvka na palubní desce	J6NH	-	<b>13 000</b> (15 730)
<b>Premium Pack 2 ěJumper</b> Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Plastové ochranné kryty pod sedadly Bezdrátové nabíjení telefonu 2x nabíjecí USB port Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje	J6NF	-	<b>13 000</b> (15 730)
<b>Winter Pack ěJumper</b> Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče	J6LV	-	<b>15 000</b> (18 150)
<b>Cargo Pack</b>	J6CJ	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)
<b>Cargo Pack L4</b> Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4) Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru Madla u dveří v nákladovém prostoru	J6LQ	<b>17 000</b> (20 570)	<b>17 000</b> (20 570)

**PAKETY VÝBAV****JUMPER****ě-JUMPER****Cargo Medium Pack**

Dřevěná podlaha nákladového prostoru  
Dřevěné bočních obložení stěn nákladového prostoru v celé výšce  
(Obsahuje Cargo Pack)  
(nelze s L2H1)

J6CL

**43 000**  
(52 030)**43 000**  
(52 030)**Worksite Pack** (kromě 4-35)

J6LH

**21 000**  
(25 410)

-

**Worksite Pack pro vozy 4-35**

J6LK

**28 000**  
(33 880)

-

**Worksite Pack pro ě-Jumper**

J6LP

-

**21 000**  
(25 410)**Worksite Pack pro ě-Jumper 4-40**

J6LM

-

**17 000**  
(20 570)

Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) (pouze spalovací motory, ne pro L2H1)

Systém kontroly trakce Grip control

Pneumatiky M+S (MI32)

Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)

Systém kontroly trakce Grip control

Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC

Plastové ochranné lemy blatníků (pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)

**Converter Pack**

Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (pouze pro spalovací motory)

Rozvodná elektrická skříň pro přestavby

nelze s NR01

J101

**9 000**  
(10 890)**9 000**  
(10 890)

- = nelze objednat

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

### > SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	-
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním (standard pro elektrické verze)	BUFX	<b>Premium Pack</b>	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01)	NF04	<b>17 000</b> (20 570)	-
Dvousedadlo spolujezdce s výbavou Eat&Work (pouze s BUFX)	WM21	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)

### > KOMFORT

Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro ě-Jumper 4-40)	JO01	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	<b>3 000</b> (3 630)	-

### > NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříváními zadními okny (nelze pro verze H1)	PB04	<b>4 000</b> (4 840)	<b>4 000</b> (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	<b>17 000</b> (20 570)	-
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, obsahuje elektrickou ruční brzdu)	PX23	<b>1 000</b> (1 210)	<b>1 000</b> (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	<b>15 000</b> (18 150)	-
Digitální tachograf (obsahuje JO01; standard pro ě-Jumper 4-40)	HC09	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)	SB13	<b>1 000</b> (1 210)	<b>1 000</b> (1 210)

### > KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)		•	-
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	MI32	<b>9 000</b> (10 890)	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)	MI30	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	<b>7 000</b> (8 470)	<b>7 000</b> (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)	SE08	<b>5 000</b> (6 050)	-

### > EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ11	<b>9 000</b> (10 890)	-
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ03	<b>25 000</b> (30 250)	-
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ05	<b>26 000</b> (31 460)	-
Lak Bílá lcy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	<b>21 000</b> (24 410)	<b>21 000</b> (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)	OME0	<b>39 000</b> (47 190)	<b>39 000</b> (47 190)

• = standard    - = nelze objednat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Technická data jsou informativní a budou upravena.

> ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

> MOTOR	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 - 2 500	1 400 - 2 500	1 400 - 2 250	1 500 - 3000	1 500 - 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 - 148	143 - 156	148 - 155	156 - 170	161 - 169

> MOTOR	ě-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	200 / 272
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie (kWh)	110
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 - 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 - 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 - 80 % DC 150 kW	55 min
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 - 42,4
Dojezd dle WLTP až	420 km

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Technická data jsou informativní a budou upravena.

> TYP	30	30	33	33	33	33	33
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k
<b>&gt; HMOTNOSTI</b>							
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2865	2940	2000	2000	2025	2025	2075
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	635	560	1300	1300	1275	1275	1225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3300	3300	3300	3300	3300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2400	2400	2500	2500	2500	2500	2500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5500	5500	5800	5800	5800	5800	5800
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,2	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

> TYP	35	35	35	35	35	35	35	35
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI</b>								
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2025	2085	2065	2135	2105	2160	2030	2085
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1475	1415	1435	1365	1395	1340	1470	1415
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6000	4250	6000	4250	6000	4250	6000	6000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

> TYP	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	35
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI</b>								
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2080	2135	2115	2120	2135	2140	2160	2160
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1420	1365	1385	1380	1365	1360	1340	1340
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6000	6000	6500	6500	6000	6500	6000	6500
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275	205 – 231

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8
<b>&gt; HMOTNOSTI</b>					
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2165	2180	2190	2195	2210
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1335	1320	1310	1305	1290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	3000	3000	3000	3000	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6500	6000	6500	6500	6000
<b>&gt; SPOTŘEBA A EMISE</b>					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výšší emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výšší emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Technická data jsou informativní a budou upravena.

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-40	4-40	4-40	4-40
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
<b>&gt; HMOTNOSTI</b>								
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2865	2890	2910	2940	2865	2890	2910	2940
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	635	610	590	560	1385	1360	1340	1310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

### Ceník platný od 1. 4. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**